



Vindornyalak Község Önkormányzata

8353 Vindornyalak, Bástyá tér 2.

Tel/Fax: 06- 83/370-001

Rövid név: VLAKONK

KRID azonosító: 245451749

MEGHÍVÓ

az Mőtv. 65.§-ában biztosított jogkörőmben eljárva a Képviselő-testőlet
rendkővőli nyilvános űlését

2026. augusztus 19-én (szerda) 14.30 órára összehővom.

Az űlés helye: Hertelendy Kőria Díszterme, 8353 Vindornyalak Bástyá tér 2.

Napirend:

- 1. Dőntés KEHOP Plusz pályázat benyőjtásáról**
Előterjesztő: Targubáné dr. Rendes Katalin polgármester
- 2. 2027-2036. évekre vonatkozó Gördőlő Fejlesztési Terv jóváhagyása**
Előterjesztő: Targubáné dr. Rendes Katalin polgármester
- 3. KAP-RD57-044-2-25 kődszámő pályázati felhővás EnergiaPark kialakítása c. pályázat hiánypótlása**
Előterjesztő: Targubáné dr. Rendes Katalin polgármester

Vindornyalak, 2026. 08. 18.

Tisztelettel:

Targubáné dr. Rendes Katalin sk.
polgármester





ELŐTERJESZTÉS

VINDORNYALAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2026. augusztus 19-i rendkívüli nyílt ülésére

Tárgy:

KEHOP Plusz pályázat benyújtása

Előterjesztő:

Törvényességi ellenjegyzés:

.....
Targubáné dr.Rendes Katalin
polgármester

.....
Dr. Gábor Hajnalka
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Emberi Erőforrás, Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Főigazgatóság, mint Irányító Hatóság a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz (KEHOP Plusz) keretében felhívást tett közzé „Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére” címen, KEHOP Plusz-2.1.31-26 azonosítószámmal.

A felhívás kiváló lehetőséget teremt Zalaszentgróti víziközmű ivóvízhálózati infrastruktúrájának korszerűsítésére, a hálózati vízvesztesség csökkentésére, az ellátásbiztonság és energiahatékonyság javítására.

I. A pályázatin felhívás főbb paramétereit

1. A pályázat célja és jogszabályi háttere

A felhívás célja a víziközmű-rendszerek műszaki állapotának javítása, az ivóvízvesztesség csökkentése, az ellátásbiztonság növelése, a hidraulikai viszonyok optimalizálása, valamint az üzemeltetés energiahatékonyságának növelése.

- Forrása: Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és Magyarország költségvetésének társfinanszírozása.
- Keretösszege: 51 130 000 000 Ft.
- Operatív programi illeszkedése: A KEHOP Plusz 2. prioritásához (RSO2.5. *A vízhez való biztonságos hozzáférés, fenntartható vízgazdálkodás*) kapcsolódik.

2. A támogatás pénzügyi és megvalósítási feltételei

- Igényelhető támogatás összege:
 - Minimum 200 000 000 Ft
 - Maximum 2 000 000 000 Ft
- Támogatási forma és intenzitás:
 - Vissza nem térítendő támogatás.
 - Támogatási intenzitás: Az elszámolható költségek legfeljebb 100%-a.
 - A pontos összeget a Megvalósíthatósági Tanulmányhoz csatolt költség-haszon elemzés (CBA) által kiszámított finanszírozási hiány határozza meg.
- Előleg finanszírozás: Költségvetési szervek, helyi önkormányzatok és társulásaik részére akár 100% előleg is igényelhető (megfelelő likviditási terv benyújtása mellett).
- Megvalósítási határidő: A projektek fizikai befejezésének végső határideje 2029. június 30.
- Földrajzi elhatárolás: Magyarország egész területe (kivéve Budapest).
 - *Fontos korlát:* A teljes keretösszeg legfeljebb 35%-a fordítható a négy leghátrányosabb helyzetű régió (Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Dél-Dunántúl, Dél-Alföld) kívüli területekre (pl. Nyugat-Dunántúl).

3. Támogatható tevékenységek köre

A) Önállóan támogatható főtevékenység (a támogatás min. 70%-a)

- A hálózati ivóvízvesztesség csökkentése: Az ivóvízhálózat és a kapcsolódó műszaki berendezések felújítása, cseréje és rekonstrukciója.

B) Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek (a támogatás max. 30%-a)

1. Hatékonyságnövelő beruházások: Vízkezelő telepek kisegítő gépészeti elemeinek cseréje, átemelő szivattyúk, tolózárok, légbeszívók cseréje, meglévő víztároló medencék felújítása vagy hidraulikailag igazolt új víztárolók építése, nyomászónák kialakítása.
2. Ellátásbiztonságot javító beruházások: Meglévő kút felújítása (csúcsvízigény biztosítására), több betáplálási pont kialakítása.
3. Energiahatékonysági fejlesztések: Üzemeltetési költségeket és energiafelhasználást csökkentő technológiák, saját energiaforrások, legalább 5%-os energiamegtakarítást eredményező eszközök/szivattyúk beépítése.

4. Automatizálás és digitális rendszerek: Nyomásmenedzsment, folyamatirányítás, távleolvasási (okosmérő) és távfelügyeleti rendszerek, távadók kiépítése.
5. Hálózattisztítás és rekonstrukció: Technológiai vezetékek tisztítása/fertőtlenítése, mechanikai hálózattisztítás.
6. Avult közüzemi hálózat rekonstrukciója: Vízvesztésért közvetlenül nem befolyásoló, de korhadt vezetékek cseréje a projekt elszámolható összköltségének maximum 20%-áig (a szakaszoknak szerepelnie kell a Gördülő Fejlesztési Tervben).

C) Kötelezően megvalósítandó közvetett tevékenységek

- Nyilvánosság biztosítása (KTK Plusz előírásai szerint).
- Projektelőkészítés (engedélyek, műszaki tervek, vízvesztés-felmérés, közbeszerzési szakértő).
- Műszaki ellenőri és FIDIC mérnöki szolgáltatások.
- Projektmenedzsment és általános rezsiköltségek.
- Horizontális szempontok (DNSH, klímareziliencia, esélyegyenlőség) érvényesítése.

4. Műszaki, szakmai és horizontális elvárások

1. GFT-ben való szereplés: Az önállóan támogatható fejlesztési elemeknek szerepelniük kell a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által jóváhagyott Gördülő Fejlesztési Tervben (GFT).
2. Kötelező Indikátorok:
 - o RCR43 – Vízvesztés a víziközműrendszerekben (m³/év): A beavatkozás előtti bázisév és a fizikai befejezést követő év mért vízvesztésének különbsége (mérési jegyzőkönyvvel igazolva).
 - o RCO30 – Az ivóvíz törzshálózat új vagy felújított vezetékeinek hossza (km).
3. Műszaki és szerződéses szabványok:
 - o Építési munkáknál a kivitelezői szerződéseknek a FIDIC (Piros vagy Sárga Könyv) feltételein kell alapulniuk.
 - o Az átadási pontokon a vízemelésnek és vízminőségnek meg kell felelnie az 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet előírásainak.
4. Horizontális követelmények és DNSH („Ne okozz jelentős kárt”) elv:
 - o Klímareziliencia-vizsgálat: El kell végezni a beruházás klímasemlegességi és klímaalkalmazkodási vizsgálatát.
 - o Környezetvédelmi és esélyegyenlőségi vállalások: Legalább 3 db környezetvédelmi (pl. Újrahasznosítási terv készítése, Zöld közbeszerzés, Biológiai aktivitásérték megőrzése) és 2 db esélyegyenlőségi (pl. akadálymentesítés, esélyegyenlőségi képzés) vállalatot kell teljesíteni.
 - o Építési hulladék újrahasznosítása: Nettó 100 millió Ft feletti építés esetén Újrahasznosítási Terv szükséges; elvárás a beépített újrahasznosított anyagok legalább 30%-os aránya és a keletkező nem veszélyes bontási hulladék legalább 70%-os újrahasználati előkészítése.

5. Pénzügyi szabályozás és költségkorlátok

- Egyszerűsített elszámolás (Flat rate): A projektben 5%-os átalányfinanszírozás alkalmazása kötelező a projektmenedzsment, rezszi, közbeszerzés, műszaki ellenőrzés és marketing/nyilvánosság költségeire (ezeket a tételeket nem kell számlaszinten igazolni, csupán a szakmai teljesítést).
- Költségkorlátok a teljes elszámolható összköltségre vetítve:
 - o Projektelőkészítés, tervezés: max. 4,00%
 - o Ingatlanvásárlás: max. 2,00%
 - o Terület-előkészítés (lőszermegsemités, régészeti bontás): max. 2,00%
 - o A vízvesztésért közvetlenül nem befolyásoló avult vezetékek cseréje: max. 20,00%

- Műszaki tartalék: A terület-előkészítés, építés és eszközbeszerzés költségeinek max. 10%-áig képezhető.

6. A benyújtás módja és határidői

- A benyújtás időablaka: 2026. szeptember 15. 14:00 – 2026. november 15. 18:00.
- Felfüggesztési szabály: Ha az igényelt támogatás eléri a keretösszeg 130%-át, vagy a nem hátrányos régiós 35%-os keret kimerül, a benyújtást a nyitástól számított 24. óra után lezárhatják vagy felfüggeszthetik.
- Benyújtási platform: Elektronikus Pályázati E-ügyintézési Felületen (EPTK) keresztül.
- Hitelesítés: A kérelemhez tartozó nyilatkozatot minősített elektronikus aláírással, vagy az Önkormányzati ASP iratkezelőn keresztül AVDH-DHSZ szolgáltatással/ePáron kell hitelesíteni.

Tekintettel arra, hogy az idei évben a Zalavíz által melléfúrásos technológiával elkészített új kút költsége az ellentételezési alapból került megvalósításra, így 2026. évi költségvetésbe az Ivóvízkútra betervezett keret lehetőséget ad a pályázat előkészítési költségeinek finanszírozására.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi határozati javaslatokat fogadja el:

Határozati javaslat I.

..../2026. (VIII. 19.) számú képviselő-testületi határozat

1. Vindornyalak Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a zalaszentgróti regionális víziközmű-rendszer műszaki állapotának javítása, az ivóvízvesztesség csökkentése, az ellátásbiztonság növelése, a hidraulikai viszonyok optimalizálása, valamint az üzemeltetés energiahatékonyságának növelése érdekében a tulajdonos önkormányzatok konzorciumi együttműködésével, ellátásért felelős konzorcium vezetőként Zalaszentgrót Város Önkormányzata az Emberi Erőforrás, Közlekedési, Környezeti és Energhatékonyági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Főigazgatóság által meghirdetett KEHOP Plusz-2.1.31-26 kódú felhívásra pályázatot nyújtson be, melynek előkészítéséhez szükséges költségeket vállalja, a költségekről külön határozatban dönt.

2. Vindornyalak Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Baracska József polgármestert, mint a konzorciumvezető Zalaszentgrót Város Önkormányzatának képviselőjét, hogy a határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye, nyilatkozatokat és megállapodásokat aláírja.

Határidő: 2026. szeptember 30.

Felelős: Targubáné dr. Rendes Katalin polgármester

Határozati javaslat I.

..../2026. (VIII. 19.) számú képviselő-testületi határozat

1. Vindornyalak Község Önkormányzata képviselő-testülete az Emberi Erőforrás, Közlekedési, Környezeti és Energhatékonyági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Főigazgatóság által meghirdetett KEHOP Plusz-2.1.31-26 kódú felhívásra konzorciumban benyújtandó pályázat előzetesen kalkulált előkészítési költségét, legfeljebb bruttó 72.390.- Ft -ot biztosít, a 2026. évi tartalék terhére.

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Zalaszentgrót Város Polgármesterét értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Targubáné dr. Rendes Katalin polgármester

Zalaszentő, 2026. 08. 18.

Targubáné dr. Rendes Katalin
polgármester



ZALASZENTGRÓT VÁROS POLGÁRMESTERE
BARACSKAI JÓZSEF

Ügyiratszám: ZGR/6431-6/2026.

dr. VIKTÓRIA LŐRINCZ
VIDÉK- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTER ASSZONY RÉSZÉRE

Tisztelt Miniszter Asszony!

Zalaszentgrót Város Önkormányzata nevében az alábbi észrevételt tesszük a települési Zalaszentgrót Város Önkormányzata, valamint a zalaszentgróti regionális víziközmű-rendszerhez tartozó további 28 település nevében fordulok Önhöz segítségért.

Az elmúlt hetekben országos figyelmet kapott a térségünkben kialakult vízellátási probléma. A zalaszentgróti rendszerhez kapcsolódó 29 településen olyan súlyos helyzet alakult ki, hogy másodfokú vízkorlátozás bevezetésére is szükség volt.

Fontosnak tartom egyértelművé tenni: a kialakult helyzet nem azért következett be, mert térségünkben elfogyott volna a víz. A probléma alapvetően a víziközmű-rendszer műszaki és technológiai állapotából, az elöregedett hálózathoz, a jelentős vízvesztéséből és a rendszer hosszú évek alatt felhalmozódott fejlesztési elmaradásából fakadt.

Ennek okairól sem szabad hallgatnunk.

Az előző kormányzat időszakában, közel másfél évtizeden keresztül olyan finanszírozási környezet alakult ki a víziközmű-ágazatban, amely súlyosan beszűkítette a szolgáltatók mozgásterét. Nem maradt elegendő forrás a szükséges hálózati rekonstrukciókra, a tervszerű karbantartásra és a korszerű technológiai fejlesztésekre. Ennek következményeivel most a településeknek és mindenekelőtt az itt élő embereknek kell szembenézniük.

A mostani problémák tehát nem egyik napról a másikra keletkeztek. Egy hosszú időn keresztül alulfinanszírozott és elmaradt fejlesztésekkel terhelt rendszer következményei jelentkeztek Zalaszentgróton és a környező 28 településen.

A veszélyhelyzet kezelésében ugyanakkor példamutató térségi összefogás jött létre. A 29 település önkormányzatai, a Zalavíz Zrt. és más közreműködők közösen dolgoztak azon, hogy az ellátásbiztonság helyreálljon. A Zalavíz melléfűrésos technológiával új víznyerési lehetőséget alakított ki, amelynek köszönhetően a közvetlen veszélyhelyzetet sikerült elhárítani.

Ez azonban csak az azonnali problémát mérsékelte, azonban azt maradéktalanul nem oldotta meg.



ZALASZENTGRÓT VÁROS POLGÁRMESTERE

BARACSKAI JÓZSEF

Zalaszentgrót Város Önkormányzata időközben megkezdte egy új, Zalaszentgrót területén létesítendő ivóvízkút előkészítését is. Hosszú távon azonban ennél átfogóbb beavatkozásra van szükség.

Ezért a 29 érintett település közösen kíván pályázatot benyújtani a KEHOP Plusz-2.1.31-26 – „Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére” című konstrukcióra.

A pályázat valódi, hosszú távú megoldást jelenthet térségünk számára. Lehetőséget teremtene az előregedett hálózati elemek rekonstrukciójára, a hálózati vízveszteség jelentős csökkentésére, a rendszer hidraulikai viszonyainak optimalizálására, nyomásmenedzsmment és korszerű folyamattírányítás kialakítására, valamint olyan távfelügyeleti és automatizált műszaki rendszerek kiépítésére, amelyekkel egy esetleges meghibásodás vagy üzemzavar esetén gyorsabban és célzottabban lehet beavatkozni.

Az előkészítés ugyanakkor jelentős költséggel jár. Az általunk bekért árajánlat alapján a megfelelő szakmai, műszaki és pályázati dokumentáció elkészítésének költsége megközelíti a 20 millió forintot.

Ez a 29, jellemzően kis lélekszámú és forráshiányos település számára rendkívül komoly teher.

Tisztelt Miniszter Asszony!

Bízunk abban, hogy a jelenlegi Kormány a korábbi gyakorlattól eltérően partnerként tekint az önkormányzatokra, és felismeri, hogy a víziközmű-rendszerek biztonságos működése nem csupán helyi ügy, hanem közös felelősség és közös érdek.

Úgy látjuk, hogy a mostani kormányzati hozzáállás új lehetőséget teremthet arra, hogy a korábban felhalmozódott problémákat ne tovább örökössük, hanem valódi, hosszú távú megoldásokat találjunk rájuk.

Ezért tisztelettel kérem Miniszter Asszony segítségét és támogatását ahhoz, hogy a zalaszentgróti regionális víziközmű-rendszerhez tartozó 29 település a pályázat előkészítéséhez és elkészítéséhez szükséges, mintegy 20 millió forintos támogatáshoz hozzájuthasson.

Meggyőződésem, hogy ez a támogatás messze túlmutatna egy pályázat elkészítésének finanszírozásán. Egy olyan térségi fejlesztés elindítását segítené, amely hosszú évtizedekre növelheti közel harminc település vízellátásának biztonságát.

A települések már bizonyították, hogy képesek összefogni és közösen cselekedni. Most abban bízunk, hogy ebben a munkában a Kormányra és személyesen Miniszter Asszony támogatására is számíthatunk.



ZALASZENTGRÓT VÁROS POLGÁRMESTERE
BARACSKAI JÓZSEF

Reméljük, hogy a jelenlegi Kormány új szemléletét ebben az ügyben is megtagasztatjuk, és támogatásával lehetővé válik, hogy a 29 település közösen elindíthassa ezt a térség számára meghatározó fejlesztést.

Segítő közreműködését és támogatását előre is köszönöm!

Zalaszentgrót, 2026. augusztus 05.

Tisztelettel

Baracskai József
polgármester

Zalaszentgrót Város Önkormányzata



"KEHOP Plusz-2.1.31-26 pályázat előkészítési- és benyújtási feladatok ellátására
Zalaszentgrót-IV ivóvíz víziközmű-rendszer hálózati ivóvízvesztésének csökkentése
céljából, ivóvízhálózat-rekonstrukció megvalósításával

Tulajdonos	Tulajdoni arány (%)	Nettó Ft.	ÁFA 27 %	Bruttó összeg
Zalaszentgrót	30,79	5 850 100 Ft	1 579 527 Ft	7 429 627 Ft
Almásháza	0,28	53 200 Ft	14 364 Ft	67 564 Ft
Bazsi	1,56	296 400 Ft	80 028 Ft	376 428 Ft
Bókaháza	0,99	188 100 Ft	50 787 Ft	238 887 Ft
Döbröce	0,41	77 900 Ft	21 033 Ft	98 933 Ft
Esztergályhorváti	1,58	300 200 Ft	81 054 Ft	381 254 Ft
Kallósd	0,37	70 300 Ft	18 981 Ft	89 281 Ft
Kehidakustány	15,49	2 943 100 Ft	794 637 Ft	3 737 737 Ft
Kisgörbő	0,87	165 300 Ft	44 631 Ft	209 931 Ft
Kisvásárhely	0,25	47 500 Ft	12 825 Ft	60 325 Ft
Ligetfalva	0,31	58 900 Ft	15 903 Ft	74 803 Ft
Mihályfa	1,46	277 400 Ft	74 898 Ft	352 298 Ft
Nagygörbő	0,66	125 400 Ft	33 858 Ft	159 258 Ft
Nemesbük	4,07	773 300 Ft	208 791 Ft	982 091 Ft
Óhíd	2,24	425 600 Ft	114 912 Ft	540 512 Ft
Sénye	0,21	39 900 Ft	10 773 Ft	50 673 Ft
Sümegecsehi	2,52	478 800 Ft	129 276 Ft	608 076 Ft
Szalapa	0,76	144 400 Ft	38 988 Ft	183 388 Ft
Szentgyörgyvár	1,02	193 800 Ft	52 326 Ft	246 126 Ft
Tekenye	1,53	290 700 Ft	78 489 Ft	369 189 Ft
Tilaj	0,92	174 800 Ft	47 196 Ft	221 996 Ft
Türje	6,48	1 231 200 Ft	332 424 Ft	1 563 624 Ft
Vindornyalak	0,30	57 000 Ft	15 390 Ft	72 390 Ft
Vindornyaszlós	1,98	376 200 Ft	101 574 Ft	477 774 Ft
Zalaapáti	7,75	1 472 500 Ft	397 575 Ft	1 870 075 Ft
Zalacsány	6,16	1 170 400 Ft	316 008 Ft	1 486 408 Ft
Zalaszántó	5,02	953 800 Ft	257 526 Ft	1 211 326 Ft
Zalaszentlászló	3,85	731 500 Ft	197 505 Ft	929 005 Ft
Zalaköveskút	0,17	32 300 Ft	8 721 Ft	41 021 Ft
Zalaszentgrót vízmű összesen	100,00	19 000 000 Ft	5 130 000 Ft	24 130 000 Ft

AJÁNLAT

Zalaszentgrót Város Önkormányzata részére a
„KEHOP Plusz-2.1.31-26 pályázat-előkészítési és -benyújtási feladatok ellátására”.

tárgyú ajánlattételhez

Ajánlattevő neve: AquaExpert TIM Mérnökiroda Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2120 Dunakeszi, Magyar u. 33/a
Képviseli: Tóth István ügyvezető


1. Az ajánlatkérés tárgya és előzményei

A KEHOP Plusz-2.1.31-26 azonosító számú, „Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére” című felhívás keretében az Ajánlatkérő által vezetett konzorcium támogatási kérelmet kíván benyújtani a Zalaszentgrót-IV ivóvíz víziközmű-rendszer (hivatali kód: 11-32522-1-029-01-15) hálózati ivóvízvesztésének csökkentése céljából, ivóvízhálózat-rekonstrukció megvalósításával.

Tervezett műszaki tartalom:

- Hálózat:
 - KMPVC 150: ~1.710fm rekonstrukciója no-dig technológiával
 - ac 200: ~755fm rekonstrukciója no-dig technológiával
 - ac300: ~2.585fm rekonstrukciója no-dig technológiával
- Pontszerű létesítmények:
 - 4 Magaslatti tároló gépészeti és irányítástechnikai rekonstrukciója
 - 4 Nyomásfokozó gépészeti és irányítástechnikai rekonstrukciója
- - DMA körzetek kialakítása a Zalaszentgróti ivóvíz rendszeren (mind a 29 települést beleértve)

A tervezett műszaki tartalom alapját a rendszer hatályos Gördülő Fejlesztési Tervének (GFT) felújítási és pótlási terve képezi. Az ajánlatkérés tárgya a támogatási kérelem teljes körű előkészítése, összeállítása és határidőben történő benyújtása, valamint az értékelési szakasz támogatása a támogatási döntés megszületéséig.



3. Az ajánlattevő feladatai (a szolgáltatás tartalma) szerint részletezett árajánlat

Az ajánlattevő feladata a támogatási kérelem teljes körű, benyújtásra alkalmas összeállítása, különösen:

#	Feladat	Elvart eredménytermék	Árajánlat (nettó, Ft.)	Megjegyzés
1.	Projekt-előkészítés, adatgyűjtés: a Zalaszentgrót-IV víziközmű-rendszer (VKR: 11-32522-1-029-01-15) meglévő adatainak, a hatályos Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) felújítási/pótlási tételeinek feldolgozása.	Adatbázis, helyszíni bejárás jegyzőkönyv	2 000 000	N.R.
2.	Hálózati ivóvízvesztesség felmérése, a veszteség mértékének meghatározására szolgáló felmérés / tanulmány elkészítése, a beavatkozással érintett hálózati szakaszok lehatárolása.	Vízvesztesség-felmérési tanulmány	4 500 000	N.R.
3.	A támogatható műszaki tartalom összeállítása a felhívás 2.1 pontja szerint (elsődlegesen ivóvízhálózat-rekonstrukció), a GFT-vel való összhang igazolása; a projekt 200–2 000 M Ft támogatási sávba illesztése.	Műszaki tartalom, tételes költségbecslés	1 500 000	N.R.
4.	Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) elkészítése, benne költség-haszon elemzés, ár-érték arány, gazdaságos működtethetőség, valamint a zöld-kék infrastruktúra és természet-alapú megoldások vizsgálata.	Megvalósíthatósági Tanulmány + KHE	8 500 000	N.R.
5.	Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat (klímasemlegességi és klímaalkalmazkodási részvizsgálat, legalább az átvilágítási szakasz) elvégzése és dokumentálása.	Rezilienciavizsgálati dokumentáció	2 000 000	N.R.
6.	A támogatási kérelem adatlapjának kitöltése az EPTK (Pályázati e-ügyintézés) felületen, valamennyi kötelező melléklet összeállítása és feltöltése.	Kitöltött adatlap + mellékletek	500 000	N.R.
7.	A benyújtáshoz szükséges nyilatkozatok előkészítése, a hitelesítés (minősített e-aláírás / AVDH-DHSZ) támogatása, a kérelem határidőben történő benyújtása.	Benyújtott, hitelesített kérelem		6. pont tartalmazza
8.	Az értékelési szakasz teljes körű támogatása: esetleges tisztázó kérdések és hiánypótlások határidőn belüli, teljes körű megválaszolása a támogatási döntésig.	Hiánypótlások kezelése		rendelkezésre állás keretében vállalt
	Összesen		19 000 000	

A megvalósíthatósági tanulmány, a költség-haszon elemzés és a rezilienciavizsgálat tartalmi követelményeit a felhívás és annak mellékletei (ÁÚF 21-27, Elszámolási Útmutató) határozzák meg; ezek betartása az ajánlattevő felelőssége.

4. Az ajánlattétellel szemben támasztott elvárások teljesülése

- Az ajánlati árat nettó + áfa bontásban, magyar forintban, tételes (feladatonkénti) bontásban kérjük megadni. *A beillesztett táblázat ennek megfelelően készült.*
- Az ajánlati árnak a 3. pont szerinti valamennyi feladatra fedezetet kell nyújtania; *Rendben teljesült*
- Kérjük megadni a vállalt teljesítési ütemtervet úgy, hogy a kérelem a benyújtási időszakon belül (2026.09. 20-ig) benyújtható legyen.

Teljesítési ütemterv:

- | | |
|--|--|
| 1. Ajánlat értékelés, eredményhirdetés: | 2026.08.17. |
| 2. Szerződéskötés: | 2026.08.19. |
| 3. Feladatleírás 1-3 pont: | 2026.09.12. |
| 4. Feladatleírás 4-7 pont: | 2026.09.20. |
| 5. Feladatleírás 8. pont: Hiánypótlások (HP) kezelése: | A HP felszólítás kézhezvételétől a HP előírt határidejéig. |

- Kérjük csatolni legalább 2, az elmúlt 3 évben teljesített, hasonló tárgyú (víziközmű / KEHOP / uniós támogatási kérelem) referenciát a megrendelő megnevezésével és elérhetőségével.

Referenciák bemutatása:

AquaExpert TIM Mérnökiroda Kft.

Ügyfél (Megrendelő)	Referenciát adó	Elérhetőség	Szerződés tárgya	Teljesítés időpontja
AquaAcust Kft.	Varga László ügyvezető	+36 30 2224554	„Zalaszentgrót-IV (MEKH VKR kód: 11-32522-1-029-01-15) vízi közmű rendszer területén ivóvízhálózat állapotfelmérése és vizsgálata, KEHOP-2.1.11 Szakértő. Összetett vizsgálati módszer tervezése, koordinálása, állapotértékelési és beavatkozási szakvéleménybe foglalása.	2023.10.15
Zalaegerszeg MJV PMH	Somlai Péter műszaki referens	+36 30 3300673	„Zalaegerszeg közigazgatási területén ivóvízhálózatok és szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése c. KEHOP- 2.1.11-21-2021-00002” projekt 2022.04-től 2024.05. FIDIC Mérnöki tevékenység	2024.05.15

Aqua Engine Kft.

Ügyfél (Megrendelő)	Referenciát adó	Elérhetőség	Szerződés tárgya	Teljesítés időpontja
Zalavíz Zrt	Arnhoffer András vezérigazgató	+36 92 500 300	KEHOP Plusz 2.1.1. Víziközmű rendszerek és zöld-kék infrastruktúra, ill. KEHOP víziközműveket célzó pályázati felhívás(ok)nak megfelelő projekt összeállításához kötődő tanácsadói feladatok (PMT)	2021.10.19
Zalavíz Zrt	Arnhoffer András vezérigazgató	+36 92 500 300	KEHOP-2.1.11 „Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák feltárására” tárgyú pályázat 3. célterületének (Zalavíz Zrt. ellátási területén a Zalaszentgrót-IV vízi közmű rendszer 300ac vízellátó-vezeték szakasz állapotfelmérését, műszeres vizsgálatát és a hibahelyek meghatározása (Projekt kódja: KEHOP-2.1.11-21-2022-00052) - projektelőkészítő munkarészek, tanulmányok készítése	2022.12.17

Zalalövő Város Önkormányzata	Gyarmati Antal polgármester	(06 92) 571 032	Víziközműhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése c. támogatási kérelemhez Projekt Megalapozó Tanulmány készítése (Projekt kódja: KEHOP-2.1.11-21-2022-00011 Projekt címe: Zalalövő közigazgatási területén ivóvízhálózatok és szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése)	2022.02.28
Lenti Város Önkormányzata	Horváth László polgármester	(06 92) 553 900	Víziközműhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése c. támogatási kérelemhez Projekt Megalapozó Tanulmány készítése (Projekt kódja: KEHOP-2.1.11-21-2022-00012 Projekt címe: Lenti közigazgatási területén ivóvízhálózatok és szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése)	2022.02.28
Bakonykarszt Zrt.	Kugler Gyula vezérigazgató	(88) 411-141	Bakonykarszt Zrt. Ellátási területén szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése; a továbbiakban: Projekt) előkészítéséhez kapcsolódó projektmegalapozó tanulmány (PMT) készítése (Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák feltárására" című KEHOP-2.1.11.sz. pályázati felhívásra benyújtott pályázat (azonosító: KEHOP-2.1.11-21-2022-00018)	2022.03.25
Bakonykarszt Zrt.	Kugler Gyula vezérigazgató	(88) 411-141	Bakonykarszt Zrt. Ellátási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése; a továbbiakban: Projekt) előkészítéséhez kapcsolódó projektmegalapozó tanulmány (PMT) készítése (Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák feltárására" című KEHOP-2.1.11.sz. pályázati felhívásra benyújtott pályázat (azonosító: KEHOP-2.1.11-21-2022-00019)	2022.03.25

Scarabeus Környezetgazdálkodási Kft.

Ügyfél (Megrendelő)	Referenciát adó	Elérhetőség	Szerződés tárgya	Teljesítés időpontja
Szekszárd MJ Város Önkormányzat a	Szekszárd MJ Város Önkormányzat a	74/504-100	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata „Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítése és biológiai aktivitás érték meghatározása" TOP projektekhez kapcsolódóan.	2025.12.31.
Kristály Tervező Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	Tamás Tünde	30/519-6919	Zenta település vízellátás fejlesztése, beruházást előkészítő megvalósíthatósági tanulmány készítése, klímareziliencia vizsgálat, ÜHG-számítás, klímakockázati elemzés készítése	2024.09.10.
KaveczkiTerv Kft.	Kaveczki Gergely	20/922-7383	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SE1-2025-00003 azonosítószámú „Vízgazdálkodási beavatkozások Szekszárdon" klímareziliencia vizsgálat készítése	2026.02.12.

- Kérjük nyilatkozni az ajánlati kötöttség vállalt időtartamáról (min. 60 nap) és a teljesítésbe bevont szakemberekről.


Nyilatkozat az ajánlati kötöttségről és a teljesítésbe bevont szakemberekről

Alulírott Tóth István, az AquaExpert TIM Mérnökiroda Kft. ügyvezetője, mint pályázó nyilatkozom, hogy ajánlatomhoz 60 napig kötve maradok, azt nem vonom vissza.

A teljesítésbe bevont szakemberek:

Név	Cég	Képzettség	Szakmai tapasztalat (év)
Tóth István	AquaExpert TIM Mérnökiroda Kft.	okl. építőmérnök, vízellátás-csatornázás szakmérnök	39
Tóth Márton	AquaExpert TIM Mérnökiroda Kft.	környezetgazdálkodási agrármérnök	8
Nagy Orsolya	Aqua Engine Kft.	környezetgazdálkodási agrármérnök, vízellátás-csatornázás szakmérnök	21
Baloghné Gaál Zsófia	Scarabeus Környezetgazdálkodási Kft.	okl. környezetmérnök, zaj- és rezgésvédelmi szakmérnök, K-Sz (klímavédelmi szakértő)	20

Dunakeszi, 2026. augusztus 3.


.....
cégszerű aláírás

AquaExpert TIM Kft.
2120 DUNAKESZI, MAGYAR U. 33/a
Adószám: 23756465-2-13
Bankkód: 10300002-10556633-49020019

AJÁNLAT ÖSSZEGZÉS

Zalaszentgrót Város Önkormányzata részére a
„KEHOP Plusz-2.1.31-26 pályázat-előkészítési és -benyújtási feladatok ellátására”.

tárgyú ajánlattételhez

Ajánlattevő neve:	AquaExpert TIM Mérnökiroda Kft.
Ajánlattevő székhelye:	2120 Dunakeszi, Magyar u. 33/a
Képviseli:	Tóth István ügyvezető
Adószám:	23756465-2-13
Kapcsolattartó:	Tóth István
Telefonszám:	+36 30 9411453
E-mail cím:	toth.istvan@aetim.hu

Ajánlati mindösszesen nettó érték:

19 000 000 Ft,

azaz tizenkilencmillió forint

nettó	19 000 000 Ft
ÁFA	5 130 000
bruttó	24 130 000

Vállalt teljesítési határidő: 2026.09.20.

Rendelkezésre állás: A támogatási döntésig

Kelt: Dunakeszi, 2026. augusztus 3.


cégszerű aláírás

AquaExpert TIM Kft.
2120 DUNAKESZI, MAGYAR U. 33/a
Adószám: 23756465-2-13
Bankszámla: 10300002-10556633-49020019



ELŐTERJESZTÉS

VINDORNYALAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2026. augusztus 19-i rendkívüli nyílt ülésére

Tárgy:

Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyása 2027-2036. év

Előterjesztő:

Törvényességi ellenjegyzés:

.....
Targubáné dr.Rendes Katalin
polgármester

.....
Dr. Gábor Hajnalka
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. § -a alapján „**11. § (1)** A víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – ellátási területenként, azon belül víziközmű-szolgáltatási ágazatonként, valamint víziközmű-rendszerenként tízéves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni.

(2) A gördülő fejlesztési tervet a víziközmű-szolgáltató készíti el és jóváhagyásra benyújtja minden év szeptember 30-ig a Hivatalhoz.

(3)

(4) Az ellátásért felelős vagy az ellátásért felelősök képviselője a gördülő fejlesztési terv tartalmára nézve – az ellátási felelősségi körébe tartozó víziközmű-rendszer vonatkozásában – véleményezési joggal rendelkezik. A véleményezésre a gördülő fejlesztési terv kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre. A határidőben közölt írásba foglalt vélemény a jóváhagyásra benyújtott gördülő fejlesztési terv mellékletét képezi.

(4a) Ha a (4) bekezdés szerint benyújtott vélemény alapján megállapítható, hogy az ellátásért felelős vagy az ellátásért felelősök képviselője nem ért egyet a gördülő fejlesztési terv rá vonatkozó részének tartalmával, a Hivatal a fennmaradt vitás kérdésben a gördülő fejlesztési terv jóváhagyására irányuló eljárás keretében dönt.”

A DRV Zrt, mint a szennyvíz hálózat üzemeltetéséért felelős szervezet, valamint a Zalavíz Zrt, mint ivóvíz szolgáltató, megküldte a gördülő fejlesztési terv 2027-2036. évekre vonatkozó tervezetét, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

A GFT-ben felsorolásra kerültek mindazon szükséges felújítási, illetve beruházási munkálatok, melyek megvalósítása elengedhetetlen a rendszer zavartalan működéséhez. A feladatokat a szolgáltatásra várható hatásaik figyelembevételével fontossági, valamint megvalósíthatósági szempontok szerint priorizálta a szolgáltató.

A Vksztv. 11. § (2) bekezdése alapján mindkét tervrész elkészítése, valamint a kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díj megfizetése a víziközmű-szolgáltató kötelezettsége.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Zalaszántó, 2026. 08. 18.

Targubáné dr. Rendes Katalin
polgármester

Határozati javaslat I.
.../2026. (VIII. 19.) számú képviselő-testületi határozat

Vindornyalak Község Önkormányzata Képviselő-testülete „**DRV Zrt. 2027-2036 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv jóváhagyás**” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.

Vindornyalak Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a DRV_S_238 megnevezésű víziközmű rendszer ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 2027-2036. időszakra elkészített gördülő fejlesztési terv felújítási és beruházási tervrészét elfogadja.

Zalaszentgrót Község Önkormányzata képviselő-testülete kijelenti, hogy és a gördülő fejlesztési tervben meghatározott, 2027. évre vonatkozó munkákat a DRV Zrt-től megrendeli és az aláírt megrendelő nyomtatványokat a DRV Zrt. részére legkésőbb 2026. december 15-ig megküldi.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja és felkéri, hogy a szolgáltatót a képviselő-testület döntéséről értesítse.

Határidő: 2026. augusztus 31.

Felelős: Targubáné dr. Rendes Katalin polgármester

Határozati javaslat II.
.../2026. (VIII. 19.) számú képviselő-testületi határozat

Vindornyalak Község Önkormányzata Képviselő-testülete „**Zalavíz Zrt. 2027-2036 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv jóváhagyás**” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.

Vindornyalak Község Önkormányzata képviselő-testülete a Zalaszentgrót-IV víziközmű-rendszerre 2027-2036 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervet, amely tartalmazza a felújítási tervrészt és a beruházási tervrészt is, megtárgyalta, azt az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.

A képviselő-testület a fejlesztési tervben feltüntetett 2027. évi munkákat a Zalavíz Zrt-től megrendeli.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja és felkéri, hogy a szolgáltatót a képviselő-testület döntéséről értesítse.

Határidő: 2026. augusztus 31.

Felelős: Targubáné dr. Rendes Katalin polgármester

Zalaszentő Község Önkormányzata
Dézsi Attila Ferenc
polgármester részére

Hivatali kapun küldve: ZSZANTOONK

Ügyiratszám: mekh/001790-1/2026
Szervezeti egység: Önkormányzati és
Kommunikációs Osztály
Mellékletek: iratminták
GFT terv

Tárgy: A DRV_S_238_Várvölgy-Vindornyalak-Zalaszentő szennyvízelvezető és tisztító rendszer megnevezésű víziközmű-rendszerre vonatkozó 2027–2036. évi gördülő fejlesztési terv megküldése az ellátásért felelősök képviselője részére

Tisztelt Polgármester Úr!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. §-a alapján a DRV Zrt. elkészítette és jelen levelünk mellékleteként megküldi a települési és térségi víziközmű-rendszer 2027–2036. évi gördülő fejlesztési terv (továbbiakban: GFT) dokumentációját. A terv részét képezi a felújítási, valamint a beruházási tervrész, amelyeket a víziközmű-szolgáltatás színvonalának szinten tartása, illetve javítása érdekében a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (továbbiakban: Hivatal) tárgyév szeptember 30-ig, elektronikus úton szükséges jóváhagyásra benyújtani.

A GFT-ben felsoroltuk mindazon szükséges felújítási, illetve beruházási munkákat, melyek megvalósítása elengedhetetlen a rendszer zavartalan működéséhez. A feladatokat a szolgáltatásra várható hatásaik figyelembevételével fontossági, valamint megvalósíthatósági szempontok szerint priorizáltuk.

A Vksztv. 11. § (2) bekezdése alapján mindkét tervrész elkészítése, valamint a kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díj megfizetése a víziközmű-szolgáltató kötelezettsége.

Ugyanezen törvény 11. § (4) –(4a) pontjaiban foglaltak szerint az ellátásért felelős vagy az ellátásért felelősök képviselője a GFT tartalmára nézve – az ellátási felelősségi körébe tartozó víziközmű-rendszer vonatkozásában – véleményezési joggal rendelkezik. A véleményezésre a GFT kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre. A határidőben közölt írásba foglalt vélemény a jóváhagyásra benyújtott GFT mellékletét képezi.

Ha a fenti bekezdés szerint benyújtott vélemény alapján megállapítható, hogy az ellátásért felelős vagy az ellátásért felelősök képviselője nem ért egyet a GFT rá vonatkozó részének tartalmával, a Hivatal a fennmaradt vitás kérdésben a GFT jóváhagyására irányuló eljárás keretében dönt.

A GFT finanszírozási forrását a korábbi években már elkülönített számlán kezelt használati (bérleti/koncessziós) díj, valamint pályázati és egyéb forrás (pl. önkormányzati költségvetési forrás) biztosítja.

Fentiek figyelembe vételével tisztelettel kérjük az ellátásért felelős önkormányzatot, hogy

- jelen levelünk kézhezvételét követő 30 napon belül szíveskedjen a GFT-t elfogadni,
- a mellékelt megküldött, a Hivatal által elfogadott nyomtatványokat felhasználva a tervek jóváhagyását igazoló döntést és – szükség szerint – a mellékelt forrásnyilatkozatot elektronikus aláírással ellátva a DRV Zrt. részére szíveskedjen eljuttatni hivatali kapun keresztül legkésőbb 2026. szeptember 15. napjáig. A megadott határidőn túl jelzett változtatási igények feldolgozására nincs lehetőség.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a víziközmű-rendszeren több település is ellátásért felelős, akkor a szükséges dokumentumok összegyűjtéséről, és a teljes dokumentáció DRV Zrt. felé történő továbbításáról az ellátásért felelősök képviselőjére jogosult (gesztor) önkormányzatnak kell gondoskodni!

A tárgyi víziközmű-rendszeren érintett települések: Várvölgy, Vindornyalak, Zalaszentő
Az ellátásért felelősök képviselőjére jogosult (gesztor) a Nemzeti Víziközmű Nyilvántartás szerint:
Zalaszentő Község Önkormányzata

Amennyiben a döntéshozatal egyeztetést igényel, vagy a GFT-vel kapcsolatban bármilyen kérdés felmerül, kollégáink a gft@drv.hu e-mail-címen készséggel állnak rendelkezésére.

A víziközművek műszaki állapotának szinten tartása, fejlesztése hozzájárul a szolgáltatás biztonságához és színvonalának növeléséhez, amely mindannyiunk közös érdeke. A GFT elfogadásával és végrehajtásával kapcsolatban tett erőfeszítéseiket ezúton is köszönjük.

Siófok, elektronikus időbélyegző szerint.

Tisztelettel:

Krizsán György
fejlesztési főmérnök

Csorba Tibor
önkormányzati és kommunikációs osztályvezető



ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT.
Zalaegerszeg, Balatoni út 8. • 8901 Zalaegerszeg Pf.: 178
Telefon: +36 92 500 300 • Fax: +36 92 500 303
E-mail: zalaviz@zalaviz.hu • www.zalaviz.hu



Közműfejlesztési osztály

Ügyintéző: **Lepsényi Adrienn**

Tárgy: **10 éves gördülő fejlesztési terv**

Ügyszám: **01-ÁLT/13230-157/2026**

Melléklet: **Tervrészek**

Zalaszentgrót Község Önkormányzata
Décsi Attila Ferenc Polgármester Úr részére

Zalaszentgrót
Fő u. 50.
8353

Tisztelt Polgármester Úr!

A jelenleg hatályos 2011. évi CCIX. törvény víziközmű-szolgáltatásról 11. §-a szerint, mely 2025-ben lényegesen változott:

„A víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – ellátási területenként, azon belül víziközmű-szolgáltatási ágazatonként, valamint víziközmű-rendszerenként tízéves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni.

A gördülő fejlesztési tervet a víziközmű-szolgáltató készíti el és jóváhagyásra benyújtja minden év szeptember 30-ig a Hivatalhoz.

Az ellátásért felelős vagy az ellátásért felelősök képviselője a gördülő fejlesztési terv tartalmára nézve – az ellátási felelősségi körébe tartozó víziközmű-rendszer vonatkozásában – véleményezési joggal rendelkezik. A véleményezésre a gördülő fejlesztési terv kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre. A határidőben közölt írásba foglalt vélemény a jóváhagyásra benyújtott gördülő fejlesztési terv mellékletét képezi.

Amennyiben a benyújtott vélemény alapján megállapítható, hogy az ellátásért felelős vagy az ellátásért felelősök képviselője nem ért egyet a gördülő fejlesztési terv rá vonatkozó részének tartalmával, a Hivatal a fennmaradt vitás kérdésben a gördülő fejlesztési terv jóváhagyására irányuló eljárás keretében dönt.

A gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos további részletes szabályozást, mely nagyrészt a víziközmű-szolgáltatóra vonatkozik, az 58/2013 (II.27.) kormányrendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek a végrehajtásáról VIII/A fejezete, valamint a víziközművek gördülő fejlesztési tervének részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 2/2025. (II.11.) EM rendelet tartalmazza.

A fenti jogszabályi előírásoknak megfelelően 2026-ban a 2027-2036 évekre a Zalaszentgrót-IV víziközmű-rendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési tervet, amely tartalmazza a felújítási tervrészt és a beruházási tervrészt is, a víziközmű-szolgáltató készíti el és nyújtja be 2026.09.30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) részére. A terv készítésének a költségét a víziközmű-szolgáltató viseli.

Részvénytársaságunk, mint víziközmű-szolgáltató a gördülő fejlesztési tervet elkészítette és véleményezésre, megküldi a T. Önkormányzat részére.

Kérjük a T. Önkormányzatot, mint ellátásért felelőst, hogy a törvényi határidőt betartva (kézhezvételtől számított maximum 30 nap) küldje meg írásos véleményét részünkre Hivatali kapun keresztül. Amennyiben 30 napon belül nem érkezik írásos vélemény az Önkormányzat részéről, a gördülő fejlesztési tervet elfogadottnak tekintjük.



ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT.
Zalaegerszeg, Balatoni út 8. • 8901 Zalaegerszeg Pf.: 178
Telefon: +36 92 500 300 • Fax: +36 92 500 303
E-mail: zalaviz@zalaviz.hu • www.zalaviz.hu



Kérjük továbbá a T. Önkormányzatot, amennyiben véleményeltérést küld a víziközmű-szolgáltatónak, azt Hivatali kapun keresztül küldje meg a víziközmű rendszer képviselőre jogosult Önkormányzat képviselőjének is.

A véleménynek, elfogadás esetén ki kell térnie a gördülő fejlesztési tervben elfogadott munkák megrendelésére is. A megrendelés természetesen a Hivatal által határozatban jóváhagyott, 2027. évre vonatkozó munkákra terjed ki. A megrendelés a munkák lebonyolításának megkönnyítését és a Zalavíz Zrt. általi ütemezhetőségét szolgálja. A jóváhagyott gördülő fejlesztési tervet a fent leírtak szerint végre kell hajtani, amelyet a Hivatal ellenőriz. Az I. ütemben jóváhagyott feladatok megvalósulásáról a tárgyévét követő év június 30. napjáig a víziközmű-szolgáltatónak jelentést kell készíteni és benyújtania a Hivatal felé.

Ha észrevételük, vagy további javaslatuk, kérdésük lenne, azt a zalaviz@zalaviz.hu email címen „gördülő fejlesztési terv” tárggyal jelezzék részvénytársaságunk felé.

Együttműködését előre is köszönjük.

Zalaegerszeg, Időbélyegző szerint

Tisztelettel:

Arnhoffer András
elnök-vezérigazgató



ELŐTERJESZTÉS

VINDORNYALAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2026. augusztus 19-i rendkívüli nyílt ülésére

Tárgy:

Leader pályázat hiánypótlás

Előterjesztő:

Törvényességi ellenjegyzés:

.....
Targubáné dr.Rendes Katalin
polgármester

.....
Dr. Gábor Hajnalka
jegyző

Az előterjesztést készítette:

Varga Viktória
kirendeltségvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Vindornyalak Község Önkormányzata 2025. évben a 40/2025. (VI.24.) számú határozata alapján támogatási kérelmet nyújtott be a Nyugat-Balaton Leader Egyesület Helyi identitást erősítő közösségi kezdeményezések támogatása című, KAP-RD57-044-2-25 kódszámú pályázati felhívásra EnergiaPark kialakításra. A pályázat 2025. július 24. napján került benyújtásra.

A pályázattal kapcsolatban 2026. 08.13. napján érkezett hiánypótlás, melynek teljesítési határideje 30 nap.

A hiánypótlási felhívás a tárgyban kelt, fent hivatkozott képviselő-testületi határozatot is érinti, miszerint a benyújtott pályázatban és a döntésben szereplő projekt cím eltér egymástól (Vindornyalaki EnergiaPark kialakítása – EnergiaPark kialakítása), továbbá a kt határozat nem tartalmazza a fejleszteni kívánt ingatlan helyrajzi számát. Ezen felül a pályázatban és a döntésben szereplő összegek tekintetében is eltérés mutatkozik.

A képviselő-testület 40/2025. (VI.24.) számú határozatának kivonata:

„40/2025. (VI. 24.) számú

képviselő-testületi határozat

Vindornyalak Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „Leader Program keretében pályázat benyújtása” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

Vindornyalak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak Leader Egyesület, mint az Agrárminisztérium Közös Agrárpolitika Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága által elismert Helyi Akciócsoport (a továbbiakban: HACCS) által meghirdetett, a helyi identitást erősítő közösségi kezdeményezések támogatása, KAP-RD57-044-2-25 kódszámú pályázati felhívás alapján támogatási kérelmet nyújt be a 2. célterületen belül EnergiaPark kialakítására 2.000.000 Ft támogatási összegre.

A képviselő-testület a saját forrás összegét, 100.000 Ft-ot a 2025. évi tartalék terhére biztosítja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Targubáné dr. Rendes Katalin polgármester”

A benyújtott pályázatban szereplő összegek:

- projekt teljes költsége: 1.749.565.- Ft
- Igényelt támogatás: 1.560.912.- Ft
- Elszámolható költség: 1.643.065.- Ft
- Saját forrás: 192.073.- Ft
- Nem elszámolható költség: 106.500.- Ft.

Fenti határozatban módosítani kell továbbá a saját forrás biztosításának pontosítását, hiszen a kérelem benyújtása óta eltelt egy év, így a 2026. évi költségvetést szükséges nevesíteni.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hiánypótlási felhívás alapján az alábbi határozati javaslatokat fogadja el:

Határozati javaslat
...../2026. (VIII. 19.) számú képviselő-testületi határozat

Vindornyalak Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „**Leader Program keretében pályázat benyújtása**” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

Vindornyalak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak Leader Egyesület, mint az Agrárminisztérium Közös Agrárpolitika Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága által elismert Helyi Akciócsoport (a továbbiakban: HACS) által meghirdetett, a helyi identitást erősítő közösségi kezdeményezések támogatása, KAP-RD57-044-2-25 kódszámú pályázati felhívás alapján támogatási kérelmet nyújt be a 2. célterületen belül Vindornyalaki EnergiaPark kialakítása címén 1.560.912.- Ft támogatási összegre.

A képviselő-testület a saját forrás összegét, 192.073 Ft-ot a 2026. évi tartalék terhére biztosítja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos dokumentumok, benyújtására, a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2026. szeptember 10.

Felelős: Targubáné dr. Rendes Katalin polgármester”

Zalaszentő, 2026. 08. 18.

Targubáné dr. Rendes Katalin
polgármester

Iratazonosító:



4199265260

Iktatószám: 1418/2021/38/4/2025

Kedvezményezett neve: Vindornyalak Község Önkormányzata

Kedvezményezett címe: 8353 Vindornyalak Bástya tér 2.

Támogatási azonosító: 1004293370

Tárgy: felhívás hiánypótlásra

Ügyintéző: Kovácsné Fodor Andrea Eszter

Tisztelt Kedvezményezett!

A 2025.07.24 17:52:30 időpontban, a(z) Nyugat-Balaton LEADER Egyesület - Helyi identitást erősítő közösségi kezdeményezések támogatása című, KAP-RD57-044-2-25 kódszámú pályázati felhívás (a továbbiakban: pályázati felhívás) alapján benyújtott 4044608147 iratazonosító számon nyilvántartott támogatási kérelem tárgyában indult eljárásom során megállapítottam, hogy nem áll rendelkezésre a döntés meghozatalához szükséges valamennyi adat, illetve dokumentum, ezért

hiánypótlásra hívom fel.

Kérem, hogy a jelen felhívás kézhezvételétől számított **30 napon** belül a fenti iratazonosító számra hivatkozva pótolja az alábbi hiányosságo(ka)t:

Hivatkozás: Kérelem

Indok

A hiánypótló végzésben hivatkozott jogszabályok pontos meghatározása:

Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások eljárási rendjéről szóló 2022. évi LXV. törvény (a továbbiakban: KAP törvény)

Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások felhasználásának rendjéről szóló 54/2023. (IX.13.) AM rendelet (a továbbiakban: KAP Vhr.)

Általános Útmutató a 2023-2027-es programozási időszakban a KAP Stratégiai Terv alapján meghirdetett pályázati felhívásokhoz c. dokumentum (a továbbiakban: ÁÚF)

Hivatkozás: Kérelem

Indok

A Felhívás 3.3. A művelet műszaki, szakmai tartalmával kapcsolatos elvárások fejezetének III. A műveletek tervezésével, megvalósításával kapcsolatos elvárások, 11. pontja alapján: "Gép, eszköz és technológiai berendezés beszerzése esetén a kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként köteles benyújtani három, a KAP Vhr. 3. melléklete szerinti tartalmi elemekkel rendelkező, egymástól és a kedvezményezettől független kibocsátótól származó, azonos funkcióra vonatkozó, összehasonlítható műszaki paraméterekkel rendelkező gépre, eszközre, technológiai berendezésre vonatkozó árajánlatot. A támogatási kérelemben a költséghatékonyságot, az "értéket a pénzért" elvet és a támogatási kérelem céljait figyelembe vevő összességében legkedvezőbb ajánlattal rendelkező gépet, eszközt vagy technológiai berendezést kell feltüntetni, mint elfogadott árajánlatot, amelyet szakmai indokolással kell ellátni."

A KAP Vhr. 3. mellékletében előírtak alapján az árajánlat kötelező tartalmi elemei:

- "1. a) az ajánlatkérő neve, címe,
- b) az ajánlattevő neve, címe és adószáma, természetes személy esetén adóazonosító jele,
- c) a tétel műszaki adatai, fizikai méretei, névleges teljesítménye, munkaszpecifikus teljesítménye, egyéb jellemző műszaki paraméterei,
- d) a tétel mennyisége és mértékegysége,
- e) a tétel nettó összege, a felszámított áfa és bruttó összeg,
- f) a tétel pénzneme,
- g) az ajánlattevő cégszerű aláírása,
- h) az árajánlat kiállításának dátuma,
- i) az árajánlat érvényességi ideje,

2. Elektronikus árajánlat (elektronikus levél) esetén az 1. pont g) alpontja szerinti követelményt nem kell alkalmazni, azonban ha az árajánlattevő az ajánlatát elektronikus levélben adta, az elektronikus levél csatolmányainak is meg kell felelniük a többi követelménynek. Az elektronikus árajánlat elektronikus levél esetén akkor fogadható el, ha az tartalmazza az árajánlattevő elektronikus levélcímét is.

3. Webáruház as árajánlat esetén az 1. pont a), g) és i) alpontja szerinti követelmény nem alkalmazandó, az 1. pont b)-f) és h) alpontja szerinti követelményeknek való megfelelést a készítés dátumát és a webáruház honlapcímét is tartalmazó képernyőképek csatolásával szükséges igazolni.

4. Az árajánlathoz továbbá csatolni kell a tételről a gyártó által készített, műszaki paraméterekre vonatkozó termékírást. Amennyiben készült a prospektusról magyar nyelvű kiadás, úgy annak benyújtása, ennek hiányában lehetőleg angol nyelvű változat csatolása szükséges."

Felhívom szíves figyelmét a következőkre:

Amennyiben a pályázathoz benyújtott árajánlat csak részben felel meg a formai vagy tartalmi követelményeknek (pl. hibás adatokat tartalmaz), a hiányosságok hiánypótlás keretében javíthatók. Ilyenkor az ajánlat kiállítója egy új, a támogatási kérelem benyújtását követő időpontban állítja ki a javított, már megfelelő árajánlatot, amely elfogadható.

Amennyiben a pályázathoz nem került csatolásra az adott árajánlat, úgy annak kiállítási dátuma nem lehet későbbi a pályázat benyújtásának napjánál.

Hivatkozás: Kérelem

Indok

Kérem, hogy a hiánypótlás során az Ügyfélkapun keresztül feltöltött dokumentumok elnevezésében szerepeljen a hiánypótlásra felszólító végzés adott pontjának sorszáma.

Hivatkozás: Kérelem

Indok

Amennyiben a hiánypótlással kapcsolatban kérdések merülnek fel, a kérelem ügyintézője az alábbi telefonszámon érhető el: +36 30 283 24 05

Hivatkozás: Kérelem

Indok

1. A képviselőtestületi határozat nem megfelelő, mivel nem tartalmazza a fejlesztett ingatlan helyrajzi számát, a Kérelem panel Projektre vonatkozó alap információk blokkban megadott projekt címe (Vindornyalaki "EnergiaPark" kialakítása) nem egyezik meg a képviselő-testületi határozatban szereplő címmel (EnergiaPark kialakítása) továbbá a határozatban szereplő összegek ellentmondásban vannak a pályázatban szereplő összegekkel.

A pályázati felhívás 13.1.2. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó (pótolható) mellékletek listája alapján:

"10. Önkormányzat vagy önkormányzati társulás esetén az érintett önkormányzat képviselő-testületének vagy társulási tanácsnak a fejlesztés megvalósításáról szóló határozatának hiteles kivonata, amely tartalmazza a fejlesztés megnevezését és a fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi számát."

Kérem, oldja fel az ellentmondást és nyújtson be a Felhívás előírásinak megfelelő képviselő testületi határozat kivonatát!

Hivatkozás: Kérelem

Indok

2. A benyújtott műveletterv felülvizsgálata szükséges az alábbi pontok vonatkozásában:

A Műveletterv I/2. pontjában az önerős elemeket is szükséges feltüntetni.

A Műveletterv IV/2. pontjában megadott dátum (2025.12.31.) ellentmondásban van az elektronikus felületen (Kérelem panel Projektre vonatkozó alap információk blokk) rögzített fizikai befejezéssel (2026.06.30.).

Kérem, vizsgálja felül a Műveletterv kitöltését!

Hivatkozás: Kérelem

Indok

3. Az elektronikus benyújtási felület Kérelem panelen szereplő Nem támogatható tevékenységek bemutatása kérdésre nem adott választ.

Felhívom a figyelmét, hogy a pályázati felhívás 3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek pontja alapján kötelezően megvalósítandó tevékenység a tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

Továbbá a Felhívás 3.3. 6. pontja alapján:

"A támogatott beruházást a kedvezményezett köteles a jóváhagyott megvalósítási helyen rendeltetésszerűen üzemeltetni."

A Felhívás 9.2 pontja alapján:

"A művelet nem elszámolható költségeinek a támogatható tevékenységekhez kapcsolódó, azonban a felhívás 9.5 pontjában nem elszámolhatóként meghatározott költségek, és a felhívás keretében nem támogatható tevékenységek költségei minősülnek. A nem elszámolható költségek részei a művelet összes költségének, azonban nem részei a művelet elszámolható költségének."

A kedvezményezett a válaszaiban kitér arra, hogy a helyszín jelenleg használaton kívül van, így feltételezhető, hogy a helyszín előkészítése szükséges az eszközök elhelyezéséhez, ebben az esetben ez a projekt részének minősül, így nem elszámolható költségként rögzítenie kell a felületen. Továbbá a kérelemhez kapcsolódóan szükséges a Felhívás 13.1.2/3. pontja szerinti dokumentum csatolása, amely dokumentumhoz kapcsolódóan is felmerülhetnek költségek, amelyeket rögzíteni szükséges. A terméskövek, pingpong asztal, kiülő elhelyezéséhez kapcsolódóan telepítési költségek is a projekt részét képezik. A rendelkezésre álló adatok alapján nem megállapítható, hogy a telepítési költség a támogatás terhére kerül elszámolásra. Amennyiben nem, úgy a telepítési költségeket is szükséges, mint nem elszámolható költségeket rögzíteni az elektronikus felületen.

Kérem, ennek megfelelően a Kérelem panelen adja meg az indoklást!

Felhívom a figyelmét, hogy a nem elszámolható költségeket az elektronikus felület további panelein is rögzíteni szükséges (pl. Tevékenységek, Nem építési költségek, Építési költségek)!

Hivatkozás: Kérelem

Indok

4. A pályázathoz benyújtott tulajdoni lap nem megfelelő, mivel nem eredeti elektronikus formában került csatolásra.

A Felhívás 13.1.2/12. pontja alapján:

"A támogatási kérelem benyújtásakor a következő mellékleteket szükséges csatolni:

12. Amennyiben releváns, 30 napnál nem régebbi szemle típusú e-hiteles tulajdoni lap másolat."

A Felhívás 2.4. A támogatási kérelem benyújtásának módja és egyéb feltételei pont alapján:

"Elektronikus aláírással hitelesített dokumentum benyújtása az eredeti elektronikus formában szükséges."

Kérem, nyújtsa be az Elektronikus aláírással hitelesített tulajdoni lapot az eredeti elektronikus formában!

Hivatkozás: Kérelem

Indok

5. A pályázati felhívás 13.1.2. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó (pótolható) mellékletek listája alapján a támogatási kérelem benyújtásakor a következő mellékleteket szükséges csatolni:

"2 . Ha releváns, a 7.2./3. ponthoz kapcsolódó tartalmi értékelési szempontokat alátámasztó igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok, a 2. melléklet szerint"

Kérem nyújtsa be a nyilatkozatát pályázati tapasztalataira vonatkozóan!

Kérem, nyújtsa be nyilatkozatát a Térségi kivitelezők, szállítók bevonása pontozási szempontokhoz kapcsolódóan!

Hivatkozás: Kérelem

Indok

6. Kérem vizsgálja felül az elektronikus felületen megadott Források és Költségek blokkban szereplő adatokat!

Felhívom a figyelmét, hogy a KAP Vhr 21§ alapján az igényelt támogatás már nem módosítható!

KAP Vhr "21. § (1) A kérelem benyújtását követően a kérelem módosításának, ha jogszabály vagy pályázati felhívás eltérően nem rendelkezik - a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - a kérelem benyújtására nyitva álló időszak, szakaszos benyújtás esetén adott benyújtási szakasz végéig van helye. Az eljárási határidő számítása szempontjából a módosítás benyújtásának dátuma minősül a kérelembenyújtás dátumának."

Hivatkozás: Kérelem

Indok

7. Az elektronikus felület Kérelem panel Projektre vonatkozó alap információk blokk Leader hozzáadott érték bemutatása mező kitöltése hiányos.

Az elektronikus felületen rögzített adatok alapján a művelet hozzáadott közösségi hasznossággal is bír, továbbá önkéntes munkát is tartalmaz. A Kérelem panel Projektre vonatkozó alap információk blokk Leader hozzáadott érték bemutatása mezőben azonban nem került bemutatásra a hozzáadott közösségi hasznosság tartalma, célcsoportja, a tervezett megvalósítás részletei; az önkéntes munka jellege és a dolgozók várható száma.

Kérem, vizsgálja felül válaszátl!

8. Felhívás alapján:

"3.3. A művelet műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembevétele szükséges:

III. A műveletek tervezésével, megvalósításával kapcsolatos elvárások:

Az önkormányzat/önkormányzati társulás kedvezményezett a művelet keretében megvalósított fejlesztés (gép, eszköz beruházás, létesítmény) üzemeltetését, fenntartását, karbantartását átengedheti saját, 100%-os önkormányzati tulajdonú cégnek vagy költségvetési szervnek az alábbiak szerint:

Az önkormányzat és az önkormányzati társulás kedvezményezett fenntartási kötelezettségének akként is eleget tehet, ha a fenntartásba (beleértve az üzemeltetést is) saját, 100%-os önkormányzati tulajdonú céget vagy költségvetési szervet von be az ezen célból kötött megállapodás alapján.

Ha a támogatói döntést követően kerül átadásra a fenntartás, úgy a fejlesztéssel érintett művelet kezelésére megkötött megállapodást a támogató részére elektronikus úton szükséges benyújtani, amely tartalmazza az ellátandó feladat/közfeladat pontos meghatározását, illetve azt, hogy az üzemeltető köteles tölteni az üzemeltetéshez fűződő valamennyi ellenőrzést, és vállalja a kedvezményezett által vállalt kötelezettségek teljesítését, amely azonban nem jelenti a támogatási okirat alapján fennálló kötelezettségek teljesítéséért való felelősség üzemeltető általi átvállalását. Felhívjuk a figyelmet, hogy az így benyújtott szerződést elegendő egyéb dokumentumként feltölteni, tekintettel arra, hogy az nem minősül változás-bejelentésnek.

Ha már a támogatási kérelem benyújtását megelőzően üzemeltetésre átadásra került fejlesztéssel érintett művelet, úgy ezen feladat/közfeladat ellátására kötött megállapodást csatolni kell a támogatási kérelemhez azzal, hogy a feladat/közfeladat ellátásra létrejött megállapodást a feleknek szükségképpen módosítania kell a műveletben létrejövő beruházás üzemeltetésre átadásához, melynek tervezetét az első kifizetési kérelemhez kell csatolni, és amelynek tartalmaznia kell azt is, hogy a fejlesztést érintően kizárólag feladat/közfeladat ellátására vont be az üzemeltetőt, és az üzemeltető vállalja a kedvezményezett által vállalt kötelezettségek teljesítését, amely azonban nem jelenti a támogatási okirat alapján fennálló kötelezettségek teljesítéséért való felelősség üzemeltető általi átvállalását. A fentieket magába foglaló végleges szerződést a záró kifizetési kérelemhez szükséges mellékelni. Ha az első kifizetési kérelemkor már rendelkezésre áll a végleges szerződés, úgy annak benyújtása is elfogadható."

Kérem, nyilatkozzon, hogy a művelet keretében megvalósított fejlesztés (gép, eszköz beruházás, létesítmény) üzemeltetését, fenntartását, karbantartását az önkormányzat át kívánja-e engedni saját, 100%-os önkormányzati tulajdonú cégének vagy költségvetési szervnek!

Amennyiben a fejlesztés üzemeltetése, fenntartása, karbantartása átadása kerül, akkor kérem, hogy kerüljön megadásra a vállalkozás neve, adószáma, a tulajdonos neve, a kapcsolódás dátuma és a tulajdoni hányad mértéke százalékban. Ha már a támogatási kérelem benyújtását megelőzően üzemeltetésre átadásra került a fejlesztéssel érintett művelet, úgy kérem, ezen feladat/közfeladat ellátására kötött megállapodást csatolja!

Hivatkozás: Kérelem

Indok

9. Az Országos Támogatási Rendszer alapján nem zárható ki egyértelműen a kettős finanszírozás gyanúja.

Kérem, nyújtsa be az alábbi kérelmeihez tartozó támogatási határozatát/okiratát/támogatási szerződését/támogatói döntését/kérelmét, melyből egyértelműen kiderülnek a támogatott projekt főbb jellemzői.

Érintett támogatási konstrukció:

Magyar Falu Program 2021.- "Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása" - Miniszterelnökségtől átvett

Benyújtás dátuma: 2021.04.22

Projekt állapota: Szerződött

Jóváhagyott támogatás összege: 1.673.950 forint

Magyar Falu Program 2021. - "Óvodai játszódudvar és közterületi játszótér fejlesztése"

Benyújtás dátuma: 2021.05.05

Projekt állapota: Lezárt_Teljesült

Jóváhagyott támogatás összege: 3.252.701 forint

Hivatkozás: Kérelem

Indok

10. A Felhívás 2.2. Támogatásban nem részesíthetők köre pont alapján: "Az ÁÚF "Kizáró okok" listája c. részben felsorolotokon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítéltető meg támogatás azon kedvezményezett részére, aki/amely

"a) Hatályos támogatási okirattal/támogatási okirattal rendelkezik - az államháztartás alrendszereiből, vagy a Strukturális Alapokból származó konstrukciók forrásai kapcsán - a tervezett felhívásokra történő támogatási kérelem benyújtásakor ugyanazon

megvalósítási helyre, ugyanazon tevékenység tekintetében. Ez alól kivételt képez, ha a felhívásra benyújtandó fejlesztési igény a korábban fejlesztett tevékenység minőségi továbbfejlesztésére irányul a korábbi művelet eredményeinek fenntartásával. A korábbi művelet(ek) bemutatását és a jelen fejlesztéstől való lehatárolását a művelet adatlapon szükséges bemutatni."

Amennyiben szükséges kérem, a lehatárolás bemutatását a Kérelem panel Projektre vonatkozó alap információk blokk Projekt rövid összefoglalója mezőben!

Hivatkozás: Kérelem

Indok

11.. Az Kültéri pingpong asztal, a Terméskő és a Felnőtt pad asztallal és tetővel tételek besorolásának felülvizsgálata szükséges.

A pályázati felhívás 3.3. A művelet műszaki, szakmai tartalmával kapcsolatos elvárások, II. Hatósági engedélyeztetéssel, dokumentumokkal kapcsolatos elvárások fejezete alapján:

"7. Csak szereléssel járó technológiák beszerzése, csak szereléssel járó fejlesztések esetén (például: lámpacsere) elegendő a technológiai leírás és a megvalósítási helyet ábrázoló helyszínrajz, valamint vázrajz benyújtása, építészeti-műszaki tervdokumentáció benyújtására nincs szükség. Adott technológia vagy fejlesztés esetében - amennyiben a technológiai leírás nem tartalmazza - tervezői, kivitelezői vagy forgalmazói nyilatkozatot kell arról benyújtani, hogy az adott tevékenység megvalósítása csak szereléssel jár, építési elemeket nem tartalmaz."

"8. Csak szereléssel járó technológiák beszerzése esetén nem szükséges építési napló és felmérési napló vezetése, illetve műszaki ellenőr alkalmazása."

A pályázati felhívás 13.1.2. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó (pótolható) mellékletek listája pontja alapján a támogatási kérelem benyújtásakor a következő mellékleteket szükséges csatolni:

"3. Ha a kedvezményezett nem számol el a technológiához kapcsolódóan építést, csupán szerelési munkával érintett a fejlesztés, abban az esetben elegendő technológiai leírás és a megvalósítási helyet ábrázoló helyszínrajz, valamint vázrajz benyújtása. Adott technológia vagy fejlesztés esetén - ha a technológiai leírás nem tartalmazza - tervezői, kivitelezői vagy forgalmazói nyilatkozatot kell arról benyújtani, hogy az adott tevékenység megvalósítása csak szereléssel jár, építési elemeket nem tartalmaz."

A pályázati felhívás 3.3. 6. pontja alapján:

"A támogatott beruházást a kedvezményezett köteles a jóváhagyott megvalósítási helyen rendeltetésszerűen üzemeltetni."

Kérem, nyújtsa be a Kültéri pingpongasztal, a Terméskő és a Felnőtt pad asztallal és tetővel tételek kihelyezésének helyét bemutató helyszínrajzot, vázrajzot, technológiai leírást és a tervezői, kivitelezői vagy forgalmazói nyilatkozatot, arról, hogy az adott tevékenység megvalósítása csak szereléssel jár, építési elemeket nem tartalmaz! Amely tételek mobil eszközök, kihelyezésük nem jár szereléssel, rögzítéssel sem, abban az esetben erről szükséges tervezői / kivitelezői / forgalmazói nyilatkozat, és további dokumentáció, technológiai leírás, amely ezt egyértelművé teszi!

Hivatkozás: Kérelem

Indok

12. A pályázathoz benyújtott dokumentumok alapján a megvalósítási hely(ek) kiindulási állapota nem ellenőrizhető.

A pályázati felhívás 13.1.2. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó (pótolható) mellékletek listája pontja alapján a támogatási kérelem benyújtásakor a következő mellékleteket szükséges csatolni:

"4. Ha a művelet keretében igényelt támogatási összeg nem éri el a 20 millió Ft-ot, és építéssel járó beruházást tartalmaz, legalább 8 db olyan fénykép, amelynek készítési dátuma és helye minden kétséget kizáróan megállapítható - akár a fényképről, akár a fájl adatokból -, valamint alkalmas a fejlesztés előtti állapot igazolására."

Kérem, nyújtson be fotódokumentációt a fejlesztés előtti állapot igazolására!

Felhívom a figyelmét, hogy a fotódokumentációnak az alábbi előírásoknak kell megfelelniük: Legalább 8 db (a támogatási kérelem benyújtását megelőző 30 napnál nem régebbi) dátumozott fényképet kell csatolni, amelynek készítési dátuma és helye minden kétséget kizáróan megállapítható - akár a fényképről, akár a fájl adatokból -, valamint alkalmas a fejlesztés előtti állapot igazolására, amelyek bemutatják a beruházás keretében megvalósítani kívánt tevékenységek tervezett helyét és amelyek igazolják, hogy a kedvezményezett nem megkezdett vagy befejezett beruházás tekintetében igényel támogatást. Ha a benyújtott fényképeken nem

szerepel időbélyegző, úgy a kedvezményezettnek a támogatási kérelemben szükséges nyilatkoznia a fényképek készítésének dátumát illetően!

Hivatkozás: Kedvezményezett - 1004293370

Indok

13. A Kedvezményezett panel Kedvezményezett jellemzői blokkban Kettős könyvvitelt alkalmaz? kérdésre Nem válasz került megadásra.

Az önkormányzatok számára a kettős könyvvitel vezetését az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (közismert nevén: Áhsz.) írja elő.

Kérem, vizsgálja felül a válaszát és javítsa az elektronikus felület Kedvezményezett panelen!

14. Az elektronikus felület Kedvezményezett panel Kedvezményezett jellemzői blokkban az Alapítás időpontja mezőben feltüntetett Alapítás dátuma (1990.10.30.) ellentmondásban van a Magyar Államkincstár Törzskönyvi nyilvántartásában szereplő Alapítás időpontjával (1990.12.01.).

Kérem, oldja fel az ellentmondást és javítsa az elektronikus felület Kedvezményezett panelen az Alapítás dátumát!

Hivatkozás: 0101 Tevékenység - 1004293370

Indok

15. Az elektronikus felület Hely-Tevékenység panel Tevékenységek fülön a Kültéri pingpong asztal, a Terméskő és a Felnőtt pad asztallal és tetővel tételek besorolásának felülvizsgálata szükséges!

A Felhívás 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek pontja alapján a Kültéri pingpong asztal, a Terméskő és a Felnőtt pad asztallal és tetővel tételek Eszközök és/vagy gépek beépítéséhez, beüzemeléséhez, felszereléséhez kapcsolódó, kizárólag szereléssel járó építési tevékenység.

Felhívom a figyelmét, hogy a benyújtott árajánlatok alapján, a tételek az ÉNGY-be besorolhatóak lehetnek, ebben az esetben a tevékenységek építésnek minősülnek.

Kérem, vizsgálja felül a tételek ÉNGY-be való besorolhatóságát és rögzítse tevékenysége(ke)t a fenti szempontok figyelembe vételével az elektronikus felület Hely-Tevékenység panel Tevékenységek fülön!

. A pályázati felhívás 3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek pontja alapján kötelezően megvalósítandó tevékenység a tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

Kérem, rögzítse a tevékenységet az elektronikus felület Hely-Tevékenység panel Tevékenységek fülön, és a Nem építési költségek panelen, mint nem elszámolható költséget!

Felhívom a figyelmét, hogy a rögzített tevékenységekre költség tervezhető, de támogatás nem igényelhető!

Felhívom a figyelmét, hogy a nyilvánosság megvalósítása kötelezően megvalósítandó tevékenység, így amennyiben a kérelemben nem jelenik meg, az a teljes kérelem elutasítását vonhatja maga után!

Hivatkozás: 1. sorszámú Árajánlat

Indok

17.A benyújtott árajánlat (Játszótér 2006 Kft - Pingpong asztal ütőkkel és labdákkal és Felnőtt pad asztallal tetővel) nem megfelelő, mivel nem tartalmazza a kiadási tétel műszaki tartalmát és nem került benyújtásra a gyártó által készített, műszaki paraméterekre vonatkozó termékleírás. Továbbá az elektronikus felület Árajánlatok panelen rögzített adat (út) ellentmondásban van az OPTEN és a NAV adatbázisokban található címmel (utca).

A rendelkezésre álló adatok alapján nem állapítható meg egyértelműen, hogy az ajánlat tartalmazza-e, az egyes tételek telepítési, beépítési költségét.

A rendelkezésre álló adatok alapján a benyújtott árajánlaton szereplő tételek (felnőtt pad asztallal tetővel, pingpongasztal) megtalálhatóak az ÉNGY-ben (92-002-2661970, 92-003-2242641)

Az árajánlat kötelező tartalmi elemeit a KAP Vhr. 3. melléklete tartalmazza.

Kérem, ha az ajánlaton szereplő tételek megegyeznek az ÉNGY-ben szereplő tétellekkel, sorolja át azokat az elektronikus felület Építési költségek/ÉNGY panelre!

Amennyiben a tételek nem sorolhatóak be az ÉNGY-be, úgy kérem, nyújtsa be az ajánlatadó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az általa kibocsátott ajánlaton szereplő eszközök miben térnek el az ÉNGY-ben szereplő eszközöktől! Továbbá, kérem, nyújtson be, a jogszabálynak megfelelő árajánlatot! Kérem, nyújtsa be az ajánlatadó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az árajánlat tartalmazza-e a telepítési költséget! Amennyiben tartalmazza, úgy szükséges külön soron feltüntetni mind az árajánlaton, mind az elektronikus felület Építési költségek/Árajánlatos tételek panelen!

Az árajánlat benyújtására vonatkozóan kérem, vegye figyelembe a hiánypótló levél többi pontjában szereplő észrevételeket, előírásokat!

Hivatkozás: 2. sorszámú Árajánlat

Indok

18. A benyújtott árajánlat (Royal-Kert Kft - Fa pad-asztal garnitúra tetővel) nem megfelelő, mivel nem volt érvényes a pályázat benyújtásakor, nem tartalmazza a kiadási tétel műszaki tartalmát és nem megállapítható, hogy tartalmazza-e a telepítési költségeket. Továbbá az ajánlat tartalmazza, hogy az ajánlatot nem tudja biztosítani az ajánlat érvényességi idején belül sem.

Az árajánlat kötelező tartalmi elemeit a KAP Vhr. 3. melléklete tartalmazza.

Kérem, nyújtson be, a jogszabálynak megfelelő árajánlatot! Kérem, nyújtsa be az ajánlatadó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az árajánlat tartalmazza-e a telepítési költséget! Amennyiben tartalmazza, úgy szükséges külön soron feltüntetni mind az árajánlaton, mind az elektronikus felület Építési költségek/Árajánlatos tételek panelen!

Az árajánlat benyújtására vonatkozóan kérem, vegye figyelembe a hiánypótló levél többi pontjában szereplő észrevételeket, előírásokat!

Hivatkozás: 3. sorszámú Árajánlat

Indok

19. A benyújtott árajánlat (Insportline Hungary Kft - Pingpong asztal tartozékokkal) nem megfelelő, mivel nem tartalmazza a kiadási tétel műszaki tartalmát, nem megállapítható, hogy tartalmazza-e a telepítési költségeket, és nem került benyújtásra a gyártó által készített, műszaki paraméterekre vonatkozó termékleírás. Továbbá az elektronikus felület Árajánlatok panelen rögzített adatok (Árajánlat teljes áfa összege (Ft): 104.404) ellentmondásban van az árajánlaton szereplő áfa érték összesen összeggel (140.404).

Az árajánlat kötelező tartalmi elemeit a KAP Vhr. 3. melléklete tartalmazza.

Kérem, nyújtson be, a jogszabálynak megfelelő árajánlatot és javítsa az adatokat az elektronikus felület Árajánlatok panelen! Kérem, nyújtsa be az ajánlatadó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az árajánlat tartalmazza-e a telepítési költséget! Amennyiben tartalmazza, úgy szükséges külön soron feltüntetni mind az árajánlaton, mind az elektronikus felület Építési költségek/Árajánlatos tételek panelen!

Az árajánlat benyújtására vonatkozóan kérem, vegye figyelembe a hiánypótló levél többi pontjában szereplő észrevételeket, előírásokat!

Hivatkozás: 4. sorszámú Árajánlat

Indok

20. A benyújtott árajánlat (Basaltker Építőanyag Kereskedelmi Kft - Terméskő) nem megfelelő, mivel nem tartalmazza a kiadási tétel műszaki tartalmát, az ajánlat érvényességi idejét, a tétel bruttó, nettó, áfa összegét és az árajánlaton szereplő aláírás sem megfelelő (az OPTEN adatbázisa alapján cég képviselőjét Kollár Zoltán, ügyvezető csak együttes képviselő útján láthatja el). Továbbá az elektronikus felület Árajánlatok panelen rögzített adatok ellentmondásban vannak a kapcsolódó ajánlattal. Az Árajánlatok panel alapján a tétel teljes nettó összege 29.400 Ft. Az árajánlat alapján a 29.400 Ft egy egységár, mely 1 tonnára vonatkozik (Beszerezni kívánt mennyiség ajánlat alapján 5 tonna, kérelemben szereplő egyéb adatok alapján 5 db).

A rendelkezésre álló adatok alapján nem állapítható meg egyértelműen, hogy az ajánlat tartalmazza-e, a tétel telepítési költségét.

Felhívom a figyelmét, hogy a terméskő tétel építési anyagnak minősül.

A pályázati felhívás 3.3. A művelet műszaki, szakmai tartalmával kapcsolatos elvárások, III. A műveletek tervezésével, megvalósításával kapcsolatos elvárások pontja alapján:

"9. A kifizetési kérelemmel csak annyi anyaghoz tartozó költség kerülhet elszámolásra - a hozzá kapcsolódó elszámolható munkadíjjal együtt - amennyi anyag a támogatott művelettel kapcsolatosan ténylegesen felhasználásra, beépítésre került. Az ÉNGY-ben szereplő építési tételek esetén az anyagköltség a hozzá kapcsolódó munkadíj költséggel együtt, ugyanazon számla alapján kerülhet elszámolásra."

Az árajánlat kötelező tartalmi elemeit a KAP Vhr. 3. melléklete tartalmazza.

Kérem, ha az ajánlaton szereplő tétel megegyezik az ÉNGY-ben szereplő tétellel, sorolja át azt az elektronikus felület Építési költségek/ÉNGY panelre!

Amennyiben a tétel nem sorolható be az ÉNGY-be, úgy kérem, nyújtsa be az ajánlatadó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az általa kibocsátott ajánlaton szereplő tétel miben tér el az ÉNGY-ben szereplő tételtől! Kérem, nyújtsa be, a jogszabálynak megfelelő árajánlatot és javítsa az adatokat az elektronikus felület Árajánlatok panelen! Kérem, nyújtsa be az ajánlatadó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az árajánlat tartalmazza-e a telepítési költséget! Amennyiben tartalmazza, úgy szükséges külön soron feltüntetni mind az árajánlaton, mind az elektronikus felület Építési költségek/Árajánlatos tételek panelen!

Az árajánlat benyújtására vonatkozóan kérem, vegye figyelembe a hiánypótló levél többi pontjában szereplő észrevételeket, előírásokat!

Hivatkozás: 2. sorszámú Nem építési tétel

Indok

21. A pályázathoz 1 db ajánlat került benyújtásra a tétel vonatkozásában.

Az árajánlat kötelező tartalmi elemeit a KAP Vhr. 3. melléklete tartalmazza.

Kérem, nyújtsa be további azonos műszaki paraméterekkel rendelkező 2db, a jogszabálynak megfelelő árajánlatot és az árajánlatoknak megfelelő adattartalommal rögzítse azokat az elektronikus felületen. Kérem, vizsgálja felül a TFRMÉSKŐ tétel besorolását! Amennyiben szükséges (pl. ÉNGY-be besorolható, vagy tartalmazza a szerelési/telepítési költséget is stb) sorolja át az elektronikus felület Építési költségek panelra!

Az árajánlat benyújtására vonatkozóan kérem, vegye figyelembe a hiánypótló levél többi pontjában szereplő észrevételeket, előírásokat!

Hivatkozás: 3. sorszámú Nem építési tétel

Indok

22. A pályázathoz 2 db ajánlat került benyújtásra a tétel vonatkozásában.

Az árajánlat kötelező tartalmi elemeit a KAP Vhr. 3. melléklete tartalmazza.

Kérem, nyújtsa be további azonos műszaki paraméterekkel rendelkező 1db, a jogszabálynak megfelelő árajánlatot és az árajánlatoknak megfelelő adattartalommal rögzítse azt az elektronikus felületen. Kérem, vizsgálja felül a Felnőtt pad asztallal és

tetővel tétel besorolását! Amennyiben szükséges (pl. ÉNGY-be besorolható, vagy tartalmazza a szerelési/telepítési költséget is stb) sorolja át az elektronikus felület Építési költségek panelra!

Az árajánlat benyújtására vonatkozóan kérem, vegye figyelembe a hiánypótló levél többi pontjában szereplő észrevételeket, előírásokat!

Hivatkozás: 4. sorszámú Nem építési tétel

Indok

23. A Pingpong készlet (ütő szett) tétel vonatkozásában 2 db árajánlat került benyújtásra. A két árajánlat műszaki tartalma nem összehasonlítható. A Játszótér 2006 Kft árajánlata 4 db (4*2db ütő) mennyiséget tartalmaz, az InSPORTline Hungary Kft árajánlatán 2 csomag mennyiség szerepel.

Kérem, nyújtson be azonos műszaki paraméterekkel rendelkező 3db, a jogszabálynak megfelelő árajánlatot!

A kapcsolódó ajánlatokhoz továbbá csatolni kell a tételről a gyártó által készített, műszaki paraméterekre vonatkozó termékleírást (Felhívom a figyelmét, amennyiben az ajánlatokon eltérő típusú tételek szerepelnek, úgy valamennyihez kapcsolódóan szükséges a kapcsolódó prospektus csatolása). Amennyiben készült a prospektusról magyar nyelvű kiadás, úgy annak benyújtása, ennek hiányában lehetőleg angol nyelvű változat csatolása szükséges. Amennyiben sem magyar, sem angol nyelvű termékleírást tartalmazó prospektus nem áll rendelkezésre, úgy az árajánlatadó/forgalmazó/gyártó nyilatkozata szükséges, azzal kapcsolatban, hogy az eszköz nem rendelkezik i

Az árajánlat benyújtására vonatkozóan kérem, vegye figyelembe a hiánypótló levél többi pontjában szereplő észrevételeket, előírásokat!

A jelen felhívásra küldendő iratot elektronikus úton, a Kincstár - elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető - elektronikus felületén:

<https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter>

keresztül (az Elektronikus ügyintézés alkalmazás megnyitását követően az Elektronikus kérelemkezelés / KAP ST Vidékfejlesztési támogatások (2023-2027) menüpontból az érintett konstrukciót kiválasztva a Hiánypótlás soron az Új gombra kattintva) kell benyújtani.

Tájékoztatom, hogy a határidő a központi elektronikus szolgáltató rendszer által visszaigazolt iratkézhelvételt követő naptól veszi kezdetét. (Amennyiben az irat átvételének visszaigazolása a kiküldés napját követő 7 napon belül nem történik meg, a dokumentumot a kiküldés napját követő 8. napon kézbesítettnek kell tekinteni.)

A határidő akkor tekinthető megtartottnak, ha az irat a rendelkezésre álló határidőn belül elektronikus úton benyújtásra kerül.

Felhívom a figyelmét, hogy ha a jelen felhívásnak nem, hibásan, hiányosan vagy határidőn túl tesz eleget, akkor a rendelkezésre álló adatok alapján döntök, vagy - ha a rendelkezésre álló adatok nem elégségesek - az eljárást megszüntetem.

Felhívom a figyelmét arra, hogy a hiánypótlás teljesítésére jelen felhívásban megjelölt határidőn túl benyújtott hiánypótlást a döntés meghozatalánál nem lehet figyelembe venni.

A hiánypótlásra felhívást a Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások felhasználásának rendjéről szóló 54/2023. (IX.13.) AM rendelet 25-26. § rendelkezéseire alapítottam.

A jelen felhívás ellen jogorvoslati kérelem benyújtásának az 54/2023. (IX.13.) AM rendelet 30. § (6) bekezdés és 55. § (2) bekezdés alapján nincs helye.

Kelt: időbélyegző szerint

Nyugat-Balaton LEADER Egyesület
képviselőre jogosultja

